

2017  
Edition

Mobilità illimitata  
Le unità dentali mobili di  
**BPR Swiss**



BPR  
SWISS

# Panoramica del Prodotto

Il mondo dei carrelli dentali mobili:

**COMBI-CART CLINIC**



pagine 8 - 9

**DENTA-CART CLINIC**



pagine 10 - 11

**P3-CART**



pagine 12 - 13

**DENTA-CART 404**



pagine 14 - 15

**P3-VAC**



pagine 16 - 17

**DENTA-VAC**



Il mondo delle unità dentali plug-and-play portatili:

**SUPER-PORT**



pagine 20 - 21

**SMART-PORT PREMIUM**



pagine 22-23

**SMART-PORT**



pagine 24 -25

**DENTA-PRO**



pagine 26 - 27

**MINIMAX-VAC**



pagine 28 - 29

**COMBI-PORT PREMIUM**



pagine 30 - 31

Il mondo delle unità dentali portatili:

**DENTA-PORT 303**



pagine 34 - 35

**DENTA-BOY 202**



pagine 36 - 37

**EASY-PORT 303**



pagine 32 - 33

Il mondo delle attrezzature dentali portatili:

**DENTA CHAIR 303**



pagine 38 - 39

**DENTA-DOCTOR STOOL 303**



pagina 40

**DENTA-TROLLEY**



pagina 41

**DENTA-CASE**



pagina 41

**SUN-LED CLASSIC**



pagine 42 - 43

## Il mondo dei carrelli mobili e delle unità portatili portatili di BPR Swiss

La mobilità e la funzionalità plug-and-play dei carrelli mobili e delle unità portatili aiutano gli utenti in quasi tutti i settori della dentistica, garantendo maggiore flessibilità e efficienza. L'area di applicazione dei dispositivi comprende cliniche odontoiatriche convenzionali, ospedali, case di riposo, servizi dentistici scolastici, visite a domicilio, visite a aree remote, eserciti, organizzazioni di soccorso ecc. I carrelli mobili sono principalmente raccomandati per essere utilizzati nello stesso edificio, le unità di trattamento portatili sono consigliate per l'utilizzo in diversi siti.

### Carrelli dentali mobili

	Combi-Cart Clinic	Denta-Cart Clinic	P3-Cart	Denta-Cart 404	P3-Vac	Denta-Vac
Plug-and-play	▲	No	▲	No	▲	No
Compressore (senza olio e silenzioso)	▲	No	▲	No	▲	No
Aspirazione (>220 l/min)	▲	▲	No	No	▲	▲
Perform. completa Strumenti/Aspirazione	▲	▲	▲	▲	▲	▲
tutti gli strumenti possibili	▲	▲	▲	▲	No	No
Funzionamento continuo	▲	▲	▲	▲	▲	▲
All-in-one	▲	No	No	No	No	No
Ruote	▲	▲	▲	▲	▲	▲

### Unità dentali portatili

	Super-Port	Smart-Port / Smart-Port Premium	Denta-Pro	Minimax-Vac	Combi-Port Premium	Easy-Port 303	Denta-Port 303
Plug-and-play	▲	▲	▲	▲	▲	▲	No
Compressor (oil-free and silent)	▲	▲	No	No	▲	▲	No
Suction (>220 l/min)	▲	▲	No	▲	▲	▲	▲
Full performance Instruments/Suction	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
All instruments possible	▲	No	No	No	▲	▲	▲
Continuous operation	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
All-in-one	▲	▲	No	No	▲	No	No
Very light (<11 kg)	▲	▲	▲	▲	No	No	▲



## Indipendenza e convenienza. Carrelli dentali da BPR. Doppia prestazione.

**Su misura:** Seleziona la combinazione di strumenti che si adattano alle tue esigenze. Questi carrelli eleganti di BPR possono essere configurati in modo che siano giusti per te.

**Confortevole:** Top qualità svizzera, in acciaio inox.

**Flessibile:** Godetevi una piccola libertà. I carrelli sono totalmente mobili.

**Autosufficiente:** Avere il totale controllo. I carrelli non richiedono alcuna installazione, basta collegare il cavo di alimentazione.

*"Indipendenza e convenienza.  
Carrelli dentali da BPR.  
Doppio vantaggio."*





## COMBI-CART CLINIC

### Caratteristiche

- » Carrello funzionante autonomamente con compressore integrato silenzioso senza olio, aspirazione e serbatoi d'acqua spray
- » Alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità
- » 1 Siringa a tre vie (aria / acqua / spray) con punte sterilizzabili
- » Sistema integrato di acqua spray per siringhe e strumenti (la valvola di bloccaggio evita il flusso di acqua)
- » 3 tubi flessibili con luce (connettore a 6 fori)
- » Flessibili dello strumento rimovibili
- » Regolatori di regolazione dello spruzzo per ogni strumento
- » 1 Saliva / Tubo di aspirazione chirurgico incluso la tazza asciutta orale
- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni 220 l / min  
Continuamente regolabile  
Con la tecnologia brevettata BPR Swiss
- » 2 Serbatoi per acqua a spruzzo: 2 x 0,75 litri
- » 2 Contenitori di liquido di aspirazione: 2 x 2 litri (protezione automatica di overflow)
- » Controllo del piede con funzione di spegnimento e spegnimento e chip
- » Compressore integrato: Capacità 75 l / min a 4 bar; Max. pressione: 8 bar; Livello di pressione sonora: 48 dB; Serbatoio aria compressa: 4 litri

### Dati tecnici

- » Strumenti di consumo d'aria: 35-55 l / min
- » Pressione di esercizio: 2,5-3,5 bar
- » Ogni strumento è regolabile individualmente
- » Peso totale: ca. 55 kg
- » Dimensioni: 550mm x 580mm x 960mm

### Garanzia: 2 anni

**Opzioni:** Pompa peristaltica, micromotore elettrico con luce incluso display e 30 programmi, scala elettrica, turbina, motore dell'aria, luce di trattamento, vassoio ecc.

## HIGHLIGHTS

FUNZIONAMENTO

CARRELLI ALL-IN-ONE COMPRESSORE SILENZIOSO OIL-FREE

CONTINUO

ASPIRAZIONE 220 L/MIN

PLUG-AND-PLAY

PERFORMANCE COMPLETA

## Il COMBI-CART CLINIC di BPR. <sup>+</sup> Tutto in uno.

Il COMBI-CART CLINIC combina 1 siringa a tre vie, 3 strumenti di trattamento e 2 dispositivi di aspirazione, tra cui compressore e aspirazione su un solo carrello! Oltre a trattare i pazienti nella clinica odontoiatrica, ti dà la flessibilità di trattarli in ospedali, case di riposo o in altre istituzioni. Puoi facilmente spostare il tuo COMBI-CART CLINIC da una stanza all'altra. Non è necessaria alcuna installazione (plug-and-play)! Per attivare e utilizzare il COMBI-CART CLINIC è sufficiente collegare il cavo di alimentazione. Il COMBI-CART CLINIC è silenzioso, progettato e realizzato in Svizzera, oltre all'applicazione flessibile, è anche caratterizzato da elevata performance, scarsa necessità di manutenzione e utilizzo facile. L'elevata aspirazione (220 l / min) con tecnologia brevettata BPR Swiss è completata da strumenti efficienti anche con funzionamento continuo. Il grande comfort del COMBI-CART CLINIC è avvalorato dalla comodità di un compressore silenzioso (48 dB!) E connessioni utili per dispositivi esterni.

COMBI-CART CLINIC di BPR. Tutto in uno.





## DENTA-CART CLINIC

### Caratteristiche

- » Alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità
- » 1 Siringa a tre vie (aria / acqua / spray) con punte sterilizzabili
- » Sistema integrato di acqua spray per siringhe e strumenti (valvola di bloccaggio impedisce il flusso di corrente d'acqua)
- » 3 tubi flessibili con luce (connettore a 6 fori)
- » Flessibili dello strumento rimovibili
- » Regolatori di regolazione dello spruzzo per ogni strumento
- » 1 Saliva / Tubo di aspirazione chirurgico incluso la tazza asciutta orale
- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni 220 l / min Continuamente regolabile Con la tecnologia brevettata BPR Swiss
- » 2 Serbatoi per acqua a spruzzo: 2 x 0,75 litri
- » 2 Contenitori di liquido di aspirazione: 2 x 2 litri (protezione automatica di overflow)
- » Controllo del piede con funzione di spegnimento e spegnimento e chip
- » Regolatore filtro aria compressa con tubo flessibile (6 x 4 mm) per collegamento aria

### Dati tecnici

- » Strumenti di consumo aria: 35-55 l / min
- » Pressione di esercizio: 2,5-3,5 bar
- » Ogni strumento è regolabile individualmente
- » Peso totale: ca. 15 kg
- » Dimensioni: 550mm x 580mm x 850mm

### Garanzia: 2 anni

**Opzioni:** Pompa peristaltica, micromotore elettrico con luce incluso display e 30 programmi, scala elettrica, turbina, motore aria, luce di trattamento, vassoio ecc.

## HIGHLIGHTS

OPERAZIONE CONTINUA PERFORMANCE COMPLETA ASPIRAZIONE 220 L/MIN

CONFIGURAZIONE SELEZIONABILE ASPIRAZIONE/STRUMENTI SU UN UNICO CARRELLO

## Il DENTA-CART CLINIC di BPR. <sup>+</sup> Per il dentista flessibile.

Il DENTA-CART CLINIC combina 1 siringa a tre vie, 3 strumenti di trattamento e 2 dispositivi di aspirazione (macchina di aspirazione integrata) su un unico carrello! Oltre a trattare i pazienti nella clinica odontoiatrica, ti offre la flessibilità di trattarli in ospedali, case di riposo o in altre istituzioni. Puoi facilmente spostare il tuo DENTA-CART CLINIC da una stanza all'altra. Per attivare e utilizzare il DENTA-CART CLINIC, collegarlo semplicemente ad una sorgente d'aria e inserirla nel cavo di alimentazione. Il DENTA-CART CLINIC, progettato e realizzato in Svizzera, oltre all'applicazione flessibile, è inoltre caratterizzato da elevata formazione, scarsa necessità di manutenzione e utilizzo facile. L'elevata aspirazione di formazione (220 l / min) con tecnologia brevettata BPR Swiss brevettata è completata da strumenti efficienti anche con funzionamento continuo. Il grande comfort del DENTA-CART CLINIC è avvalorato dalla comodità dei tubi flessibili esterni estraibili e dei collegamenti utili per dispositivi esterni.

Il DENTA-CART CLINIC di BPR. Per il dentista flessibile.



## P3-CART

### Caratteristiche

- » Carrello funzionante autonomamente con compressore integrato silenzioso senza olio, aspirazione e serbatoi d'acqua spray
- » Alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità
- » 1 Siringa a tre vie (aria / acqua / spray) con punte sterilizzabili
- » Sistema integrato di acqua spray per siringhe e strumenti (la valvola di bloccaggio impedisce il reflusso dell'acqua)
- » 4 tubi flessibili con luce (connettore a 6 fori)
- » Flessibili dello strumento rimovibili
- » Regolatori di regolazione dello spruzzo per ogni strumento
- » 2 Serbatoi a spruzzo: 2 x 0,75 litri
- » Controllo del piede con funzione di spruzzatura e spegnimento e chip
- » Compressore integrato: Capacità 75 l / min a 4 bar; Max. pressione: 8 bar;
- » Livello di pressione sonora: 48 dB; Serbatoio aria compressa: 4 litri

### Dati Tecnici

- » Strumenti di consumo aria: 35-55 l / min
- » Pressione di esercizio: 2,5-3,5 bar
- » Ogni strumento è regolabile individualmente
- » Peso totale: ca. 54 kg
- » Dimensioni: 550mm x 580mm x 960mm

### Garanzia: 2 anni

**Opzioni:** Pompa peristaltica, micromotore elettrico con display a incasso leggero e 30 programmi, scala elettrica, turbina, motore dell'aria, luce di trattamento, vassoio ecc.

## HIGHLIGHTS

FUNZIONAMENTO CONTINUO

PERFORMANCE COMPLETA PLUG-AND-PLAY

COMPRESSORE SILENZIOSO SENZA OLIO

CONFIGURAZIONE SELEZIONABILE

## Il P3-CART di BPR. Pura libertà.

L'elegante carrello di trattamento P3-CART non richiede installazione e completamente mobile. Per utilizzare il P3-CART basta inserire semplicemente la spina! Gli strumenti possono essere liberamente selezionati e sono pienamente efficienti anche con funzionamento continuo. L'elevata formazione di P3-CART è completata da un comfort senza compromessi. Il funzionamento del carrello è silenzioso (48 dB!) E senza olio. Il comfort è ulteriormente rafforzato dal grande design e attenzione ai dettagli. Esempi di questo sono i tubi flessibili estraibili dello strumento esterno e utili connessioni per dispositivi esterni. Inoltre il P3-CART è dotato di due serbatoi di acqua spray. Se un serbatoio d'acqua spruzzato diviene vuoto, è possibile passare al secondo serbatoio con un interruttore, continuando il trattamento senza interruzione.

Il P3-CART di BPR. Pura libertà.



## DENTA-CART 404

### Caratteristiche

- » Alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità
- » 1 Siringa a tre vie (aria / acqua / spray) con punte sterilizzabili
- » Sistema integrato di acqua spray per siringhe e strumenti (valvola di bloccaggio previene il reflusso d'acqua)
- » 4 tubi flessibili con luce (connettore a 6 fori)
- » Flessibili dello strumento rimovibili
- » Regolatori di regolazione dello spruzzo per ogni strumento
- » 2 Serbatoi per acqua a spruzzo: 2 x 0,75 litri
- » Controllo del piede con funzione di spegnimento e spegnimento e chip

### Dati tecnici

- » Strumenti di consumo aria: 35-55 l / min
- » Pressione di esercizio: 2,5-3,5 bar
- » Ogni strumento è regolabile individualmente
- » Peso totale: ca. 15 kg
- » Dimensioni: 550mm x 580mm x 850mm

### Garanzia: 2 anni

**Opzioni:** Pompa peristaltica, micromotore elettrico con luce incluso display e 30 programmi, scaler elettrico, turbina, motore aria, luce di trattamento, vassoio ecc.

## HIGHLIGHTS

### CONTINUOUS OPERATION

### FREELY SELECTABLE CONFIGURATION

### FULL PERFORMANCE OF INSTRUMENTS

## Il DENTA-CART 404 di BPR. <sup>+</sup> Semplicemente brillante.

L'elegante carrello di trattamento DENTA-CART 404 non richiede installazione ed è completamente mobile. Per utilizzare il DENTA-CART 404, collegarlo semplicemente ad una sorgente d'aria e inserirla nella presa elettrica! Il DENTA-CART 404 semplifica il tuo lavoro e garantisce un grande comfort. Gli strumenti possono essere liberamente selezionati e sono pienamente efficienti anche con la continuità di funzionamento. Il comfort è ulteriormente rafforzato dal grande design e attenzione ai dettagli. Esempi di questo sono i tubi flessibili estraibili dello strumento esterno e utili connessioni per dispositivi esterni. Inoltre il DENTA-CART 404 è dotato di due serbatoi di acqua spray. Se un serbatoio d'acqua spruzzato diviene vuoto, è possibile passare al secondo serbatoio con un interruttore, continuando il trattamento senza interruzione.

Il DENTA-CART 404 di BPR. Semplicemente brillante.





## P3-VAC

### Caratteristiche

- » Custodia in acciaio inox di alta qualità
- » 1 Tubo di aspirazione saliva
- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni
- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni con cuspidor in ceramica

### Dati tecnici

- » Capacità di aspirazione massima (motore di aspirazione): 1100 l / min
- » Capacità di aspirazione massima (tubo di aspirazione): 250 l / min
- » Livello di pressione sonora: 48 dB
- » Contenitore fluido di aspirazione: 3 litri
- » Peso totale: ca. 38 kg
- » Dimensioni: 460mm x 565mm x 940mm

**Garanzia:** 2 anni

## DENTA-VAC

### Caratteristiche

- » Alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità
- » 1 Siringa a tre vie (aria / acqua / spray) con punte sterilizzabili
- » Sistema di acqua pulita autonoma per la siringa e il riempimento di acqua
- » 1 Tubo di aspirazione saliva
- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni
- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni con cuspidor in acciaio sterilizzabile

### Dati Tecnici

- » Consumo aria per aspirazione: 25 l / min
- » Pressione di esercizio: 4,5 bar
- » Serbatoio acqua spray: 1,5 litri
- » Aspirazione vuoto indipendente con contenitore fluido di aspirazione da 2 litri per intervento chirurgico e su interruzione dell'aspirazione centrale (compresa la prevenzione automatica del trabocco)
- » Peso totale: ca. 12 kg
- » Dimensioni: 550mm x 580mm x 850mm
- » Altezza regolabile: 850mm x 1'100mm

**Garanzia:** 2 anni

## Unità di aspirazione da parte di BPR. Sicuro e indipendente.

Le unità di aspirazione mobili P3-VAC e DENTA-VAC in acciaio inox offrono una grande flessibilità e facilità d'uso. Le ciotole di cuspidor sono facili da rimuovere e sterilizzare. Il P3-VAC è totalmente autonomo - basta collegare il cavo di alimentazione. Come il P3-VAC, il DENTA-VAC è dotato di tre tubi di aspirazione. Ciò offre un vantaggio rispetto alle unità di aspirazione convenzionali, in quanto ha aspirazione indipendente oltre ai due tubi di aspirazione che vengono azionati da un motore di aspirazione esterno. Se il motore esterno si rompe, l'operazione o il trattamento possono continuare ininterrottamente grazie a questa aspirazione indipendente.

Unità di aspirazione da parte di BPR. Sicuro e indipendente.



P3-VAC



DENTA-VAC

## Unità dentale mobili da parte di BPR. Mobilità illimitata in acciaio inossidabile elegante.

**Portatile:** esperienza per mobilità grazie al facile trasporto e all'installazione e allo smontaggio efficienti.

**Alta qualità:** Approfitta delle prestazioni complete grazie all'alta qualità della lavorazione.

**Resistenza:** godere della libertà di trasporto e di utilizzo dell'unità di trattamento in qualsiasi tipo di impostazione.

**Regolabile:** utilizzare tutte le funzioni richieste dalla professione dentale.  
Queste unità di trattamento rendono tutto possibile.





## SUPER-PORT

### Features

- » 1 Siringa a tre vie (aria / acqua / spray) con punte sterilizzabili (tubo flessibile e punte smontabili)
- » 1 micromotore elettrico con luce a LED e 30 programmi (0-40.000)
- » 1 Scaler elettrico con luce a LED
- » 1 Tubo flessibile con luce a LED (per turbina / flusso d'aria)
- » Flessibili dello strumento rimovibili
- » Regolatori di regolazione dello spruzzo per ogni strumento
- » Sistema integrato di acqua spray per siringhe e strumenti (la valvola di bloccaggio impedisce reflusso dell'acqua)
- » 1 Serbatoio acqua di spruzzo: 0,75 litri
- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni 220 l / min  
Continuamente regolabile  
Con il brevetto in attesa di BPR Swiss Technology Adapter per le punte di espulsore della saliva e la tazza a secco
- » 1 Contenitore fluido di aspirazione: 1 litro (protezione automatica di overflow)
- » Filtro di regolazione pressione
- » Struttura in plastica resistente all'aria e all'acqua, non si graffia, non viene intaccata né corrosa
- » Copertura frontale staccabile
- » Regolazione del piede del disco
- » Compressore silenziato integrato - senza olio: Max. Pressione: 7 bar
- » Accessori: DENTA-TROLLEY inclusi con cassette per strumenti e materiali di consumo

### Dati Tecnici

- » Pressione del manipolo: 5,0-7,0 bar
- » Ogni strumento è regolabile individualmente
- » Peso SUPER-PORT: 16 kg
- » Peso DENTA-TROLLEY: 8 kg (per materiali di consumo / strumenti)
- » Dimensioni: 470mm x 340mm x 190mm

**Garanzia:** 2 anni

**Opzioni:** Turbina, flusso d'aria, luce di trattamento, controcorrenti, DENTA-CASE ecc.

## HIGHLIGHTS

16 KG

ASPIRAZIONE 220 L/MIN TURBINE/AIR-FLOW POSSIBLE

ALTA PERFORMANCE

PLUG-AND-PLAY

ALL-IN-ONE

## Il SUPER-PORT di BPR. <sup>+</sup> Il campione in tutte le categorie.

SUPER-PORT è l'unità di trattamento portatile più completa e comoda al mondo. SUPER-PORT, è autosufficiente, unisce un'unità di trattamento odontoiatrica completa, compreso il compressore e l'aspiratore in un peso leggero da 16 kg. SUPER-PORT è equipaggiato con un motore elettrico con luce a LED, uno scaler elettrico con luce a LED, un tubo flessibile per turbine / aria e una aspirazione (220 l / min!). Tutti gli strumenti e l'aspirazione hanno la stessa potenza di un impianto di trattamento fisso e possono essere utilizzati in funzionamento continuo. Il micromotore elettrico preinstallato con luce a LED ha un'unità di controllo con 30 programmi liberamente selezionabili (inclusi l'endo). La velocità, la coppia e la contrapposizione selettiva possono essere liberamente impostati e salvati. È inoltre possibile utilizzare la turbina o il flusso d'aria in aggiunta al motore con piena potenza in funzionamento continuo. L'alta capacità di SUPER-PORT è avvalorata da un'elevata aspirazione brevettata (220 l / min!). Il design intelligente di SUPER-PORT consente un facile montaggio e smontaggio e, insieme a DENTA-TROLLEY, un trasporto confortevole.

Il SUPER-PORT di BPR. Il campione in tutte le categorie.







## SMART-PORT PREMIUM

### Caratteristiche

- » 1 Siringa a tre vie (aria / acqua / spray) con punte sterilizzabili (tubo flessibile e punte smontabili)
- » 1 micromotore elettrico con luce a LED e 30 programmi (0-40,000)
- » 1 Scaler elettrico con luce a LED
- » Flessibili dello strumento rimovibili
- » Regolatori di regolazione dello spruzzo per ogni strumento
- » Sistema integrato di acqua spray per siringhe e strumenti (valvola di bloccaggio impedisce il reflusso d'acqua)
- » 1 Serbatoio acqua di spruzzo: 0,75 litri
- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni 220 l / min Continuamente regolabile  
Con il brevetto in attesa di BPR Swiss Technology Adapter per le punte di espulsore della saliva e la tazza a secco
- » 1 Contenitore fluido di aspirazione: 1 litro (protezione automatica di overflow )
- » Filtro di regolazione pressione
- » Struttura in plastica resistente all'aria e all'acqua, non si graffia, non si intacca né corrode
- » Copertura frontale staccabile
- » Controllo a pedale a forma di disco
- » Compressore silenziato integrato - senza olio: Max. Pressione: 4 bar
- » Accessori: Compresi DENTA-TROLLEY con cassette per strumenti e materiali di consumo

### Dati Tecnici

- » Pressione del manipolo: 3,0-4,0 bar
- » Ogni strumento è regolabile individualmente
- » Peso SMART-PORT Premium: 12 kg
- » Peso DENTA-TROLLEY: 8 kg (per materiali di consumo / strumenti)
- » Dimensioni: 470mm x 190mm x 530mm

**Garanzia:** 2 anni

**Opzioni:** Trattamento della luce, contrapposizioni, DENTA-CASE ecc.

## HIGHLIGHTS

12 KG

ASPIRAZIONE 220 L/MIN

DENTA-TROLLEY

ALTA PERFORMANCE

PLUG-AND-PLAY

ALL-IN-ONE

## SMART-PORT Premium di BPR. <sup>+</sup> Il comfort è stato reso facile.

L'ingegnoso SMART-PORT Premium è il dispositivo mobile per il dentista. Con un peso leggero di 12 kg, SMART-PORT Premium unisce le funzioni basiche e le funzioni più importanti di un'unità di trattamento odontoiatrica e non lascia nulla a desiderare: Trasporto agevole, facile installazione e smontaggio, alte performance in funzionamento continuo. Il micromotore elettrico integrato con luce a LED è dotato di un'unità di controllo con 30 programmi selezionabili. Velocità, coppia e contrasto selezionato possono essere liberamente regolati e salvati. Attraverso l'uso di vari contrapposizioni, si possono ottenere velocità da 0 a 200.000 giri / min. Sia il motore elettrico che lo scaler elettrico integrato con luce a LED funzionano a piena capacità. L'elevata performance di SMART-PORT Premium è avvalorata da una aspirazione brevettata ad alta efficienza (220 l / min!). Il design intelligente consente un montaggio rapido e un facile smontaggio dell'apparecchio. Inoltre, SMART-PORT Premium colpisce per il suo silenzioso compressore senza olio.

SMART-PORT Premium di BPR. Il comfort è stato reso facile.





## SMART-PORT

### Caratteristiche

- » 1 Siringa a tre vie (aria / acqua / spray) con punte sterilizzabili (tubo flessibile e punte smontabili)
- » 1 Micromotore elettrico con luce a LED (0-40.000)
- » 1 Scaler elettrico con luce a LED
- » Flessibili dello strumento rimovibili
- » Regolatori di regolazione dello spruzzo per ogni strumento
- » Sistema integrato di acqua spray per siringhe e strumenti (valvola di bloccaggio impedisce il flusso di corrente d'acqua)
- » 1 Serbatoio acqua di spruzzo: 0,75 litri
- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni 220 l / min Continuamente regolabile Con il brevetto in attesa di BPR Swiss Technology Adapter per le punte di espulsore della saliva e la tazza a secco
- » 1 Contenitore fluido di aspirazione: 1 litro (protezione automatica di overflow)
- » Filtro di regolazione pressione
- » La costruzione in plastica è resistente, ad aria e ad acqua, non si graffia, non si intacca né corrode
- » Copertura frontale staccabile
- » Controllo a pedale a forma di disco
- » Compressore silenziato integrato - senza olio: Max. Pressione: 4 bar
- » Accessori: Compresi DENTA-TROLLEY con cassette per strumenti e materiali di consumo

### Dati Tecnici

- » Pressione del manipolo: 3,0-4,0 bar
- » Ogni strumento è regolabile individualmente
- » Peso SMART-PORT: 12 kg
- » Peso DENTA-TROLLEY: 8 kg (per materiali di consumo / strumenti)
- » Dimensioni: 370mm x 190mm x 530mm

**Garanzia:** 2 anni

**Opzioni:** Indurimento della luce, contrapposizioni, DENTA-CASE ecc.

## HIGHLIGHTS

12 KG

ASPIRAZIONE 220 L/MIN

DENTA-TROLLEY

ALTA PERFORMANCE

PLUG-AND-PLAY

ALL-IN-ONE

## SMART-PORT di BPR. <sup>+</sup> La leggerezza dell'essere.

SMART-PORT, intelligentemente progettato, integra le funzioni e le operazioni più importanti di un'unità di trattamento dentale in un peso leggero di 12 kg. Per attivare SMART-PORT, inserire la spina di alimentazione in una presa. Il micromotore elettrico integrato con luce a LED e lo scaler elettrico integrato con la luce a LED hanno entrambe piene capacità di performance. Attraverso l'uso di varie contrapposizioni, si possono ottenere velocità da 0 a 200.000 giri / min. L'elevata resistenza dell'unità SMART-PORT è completata da un'elevata aspirazione brevettata (220 l / min!). Oltre alla sua ineguagliabile performance, SMART-PORT offre una comodità totale. Il design intelligente consente un rapido e facile assemblaggio e smontaggio dell'unità. Inoltre, la SMART PORT ha un compressore molto silenzioso senza olio e comodi tubi flessibili esternamente rimovibili.

SMART-PORT di BPR. La leggerezza dell'essere.





## DENTA-PRO

### Caratteristiche

- » 1 micromotore elettrico con luce a LED
- » 0-40> 000 giri / min (con contrappeso rosso a 200.000 giri / min)
- » Spruzzo interno
- » Rotazione oraria e antioraria
- » 1 Scaler elettrico con luce a LED EMS
- » Riconoscimento automatico dello strumento
- » Regolazione continua del motore e dello scaler con manopola rotante
- » Regolazione continua della quantità di acqua con manopola rotante
- » 1 Serbatoio acqua spray: 0,75 litri
- » Filtro acqua
- » 1 controllo del piede

### Dati Tecnici

- » Ogni strumento è regolabile individualmente
- » Peso: 2.3 kg (il peso incluso DENTA-BAG e il controllo a pedale: 3.6 kg)
- » Dimensioni DENTA-PRO: 250mm x 130mm x 130mm
- » Dimensioni Borsa da trasporto DENTA-BAG: 275mm x 300mm x 275mm

**Garanzia:** 2 anni

**Opzioni:** Contrangoli, MINIMAX-VAC, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE etc.

## HIGHLIGHTS


FUNZIONAMENTO CONTINUO

2.3 KG

DENTA-BAG

ALTA PERFORMANCE

PLUG-AND-PLAY

DENTA-PRO di BPR.   
Le prestazioni sono facili.

DENTA-PRO è il tuo partner affidabile, efficiente e facile da usare in odontoiatria mobile. Per attivare DENTA-PRO inserire semplicemente la spina di alimentazione in una presa. Nonostante il peso minimo di 2,3 kg gli strumenti del DENTA-PRO sono completi per forma e possono essere utilizzati in funzionamento continuo. Oltre all'affidabilità e alla formazione, il riconoscimento automatico dello strumento e lo spruzzo interno aumentano ulteriormente l'efficienza del DENTA-PRO.

DENTA-PRO di BPR. Le prestazioni sono facili.







## MINIMAX-VAC

### Caratteristiche

- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni 220 l / min
- » 1 manopola rotante per regolazione costante variabile
- » Tecnologia svizzera BPR in attesa di brevetto
- » Con adattatore per punte di espulsore della saliva e tazza a secco
- » 1 Contenitore fluido di aspirazione: 1 litro (protezione automatica di overflow)
- » 1 Borsa da trasporto DENTA-BAG

### Dati Tecnici

- » Peso: 3.9 kg (il peso incluso DENTA-BAG 4.5 kg)
- » Dimensioni MINIMAX-VAC: 190mm x 140mm x 285mm
- » Dimensioni Borsa da trasporto DENTA-BAG 275mm x 300mm x 275mm

**Garanzia:** 2 anni

**Opzioni:** DENTA-PRO, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE etc.

## HIGHLIGHTS

**FUNZIONAMENTO CONTINUO**

**3.9 KG**

**ALTA PERFORMANCE**

**ASPIRAZIONE 220 L/MIN**

**DENTA-BAG**

**PLUG-AND-PLAY**

## MINIMAX-VAC da BPR. High-tech in miniatura.

MINIMAX-VAC stabilisce nuovi standard nelle unità di aspirazione plug-and-play portatili. Per avviare il MINIMAX-VAC è sufficiente collegarsi alla rete elettrica. Con un peso di soli 3,9 Kg (!), MINIMAX-VAC, con oltre 220 l / min (!), Raggiunge un'aspirazione comparabile ad un'unità di trattamento permanente installata in uno studio dentistico. L'aspirazione può essere regolata senza soluzione di continuità in qualsiasi momento. A causa di questa chiave di dati pionieristici, MINIMAX-VAC può essere utilizzato in molti settori quali mobili dentistici, dentistici o in numerose altre aree della medicina.

MINIMAX-VAC di BPR. High-tech in miniatura.





## COMBI-PORT PREMIUM

### Caratteristiche

- » 1 Siringa a tre vie (aria / acqua / spray) con punte sterilizzabili
- » 3 tubi flessibili
- » Sistema integrato di acqua spray per siringhe e strumenti (la valvola di bloccaggio impedisce il reflusso dell'acqua)
- » Regolatori di regolazione dello spruzzo per ogni strumento
- » 1 Serbatoio acqua spray: 0,75 litri
- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni 220 l / min Continuamente regolabile Brevetto brevettato BPR Swiss technology Adattatore per punte per espulsori saliva e tazza orale
- » 1 Contenitore fluido di aspirazione: 1 litro (protezione automatica di overflow)
- » Filtro regolatore pressione
- » Struttura in plastica resistente all'aria e all'acqua, non si graffia, non si intacca o corrode
- » Copertura frontale staccabile
- » Controllo a pedale a forma di disco
- » Compressore integrato: Capacità 75 l / min a 4 bar; Max. pressione: 8 bar; Livello di pressione sonora: 48 dB; Serbatoio d'aria compressa: 4 litri
- » Macchina aspirata integrata con tecnologia brevettata BPR Swiss tech.

### Dati Tecnici

- » Strumenti di consumo d'aria: 35-55 l / min
- » Pressione del manipolo: 2,5-3,5 bar
- » Ogni strumento è regolabile individualmente
- » Peso unitario: 8,0 kg
- » Dimensioni unità case: 370mm x 190mm x 500mm
- » Carrello in acciaio inox con peso compressore: 34 kg
- » Carrello in acciaio inox con dimensioni compressore: 520mm x 750mm x 1050mm

**Garanzia:** 2 anni

**Opzioni:** Luce per strumenti, scaler elettrico, luce di polimerizzazione, micromotore elettrico, motore d'aria, turbina, contra-angoli, braccio con vassoio, braccio con lampada, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE ecc.

## HIGHLIGHTS

ALL-IN-ONE

PLUG-AND-PLAY

COMPRESSORE SILENZIOSO SENZA OLIO

ALTA PERFORMANCE

ASPIRAZIONE 220 L/MIN

FUNZIONAMENTO CONTINUO

## COMBI-PORT PREMIUM di BPR. Comfort mobile.

COMBI-PORT PREMIUM offre prestazioni massime e comfort ottimali per i trattamenti al di fuori dello studio dentistico. Tutti gli strumenti opzionali possono essere azionati a pieno rendimento in impiego continuo, come micromotori, turbine, scalatori o anche flussi d'aria. COMBI-PORT PREMIUM offre un'alta prestazione ed è avvalorato dal suo aspiratore altamente efficiente di 220 l / min (tecnologia brevettata BPR Swiss). La capacità di aspirazione è regolabile in continuo. Compattamente montato in un carrello, dopo il lavoro il COMBI-PORT PREMIUM può facilmente essere smontato e spostato come una valigia. Il compressore COMBI-PORT PREMIUM ad alta efficienza non solo consente di lavorare senza interruzioni durante tutto il giorno, ma si distingue per il suo funzionamento notevolmente silenzioso (48 dB!).

COMBI-PORT PREMIUM di BPR. Comfort mobile.



## EASY-PORT 303

### Caratteristiche

- » 1 Siringa a tre vie (aria / acqua / spray) con punte sterilizzabili
- » 3 tubi flessibili
- » Sistema integrato di acqua spray per siringhe e strumenti (la valvola di bloccaggio impedisce il reflusso dell'acqua)
- » Regolatori di regolazione dello spruzzo per ogni strumento
- » 1 Serbatoio acqua spray: 0,75 litri
- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni 220 l / min Continuamente regolabile. Brevetto brevettato BPR Swiss technology Adattatore per punte per espulsori saliva e tazza orale
- » 1 contenitore del liquido di aspirazione: 1 litro (protezione automatica di overflow)
- » Filtro di regolazione pressione
- » Struttura in plastica resistente all'aria e all'acqua, non graffia, non si intacca né si corrode
- » Copertura frontale staccabile
- » Controllo a pedale a forma di disco
- » Compressore Denta-Comp Easy: Capacità 65 l/min a 3 bar; Max. pressione: 7 bar; Livello di pressione sonora: 56 dB; Serbatoio aria compressa: 3,5 litri
- » Macchina di aspirazione integrata con tecnologia brevettata BPR Swiss.

### Dati Tecnici

- » Strumenti di consumo d'aria: 35-55 l / min
- » Pressione del manopolo: 2,5-3,5 bar
- » Ogni strumento è regolabile individualmente
- » Peso unitario: 8 kg
- » Dimensioni unità case: 370mm x 190mm x 500mm
- » Peso compressore: 15 kg
- » Dimensioni del compressore: 345mm x 270mm x 470mm

### Garanzia: 2 anni

**Opzioni:** Luce per strumenti, scaler elettrico, luce di polimerizzazione, micromotore elettrico, motore aria, turbina, contrapposizioni, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE ecc.



## HIGHLIGHTS

FUNZIONAMENTO CONTINUO  
ALTA PERFORMANCE

PLUG-AND-PLAY      ASPIRAZIONE 220 L/MIN  
CONFIGURAZIONE SELEZIONABILE

## EASY-PORT 303 da BPR. Portatile, flessibile e affidabile.

È impossibile per i vostri pazienti visitarti presso il tuo studio dentistico? Con EASY-PORT 303, è possibile visitare i propri pazienti a casa o in case di cura e fornire loro un trattamento ottimale. L'unità di trattamento EASY-PORT 303 ha tutte le funzioni e le funzioni necessarie per il trattamento dentale professionale e offre la massima flessibilità. Grazie all'elevato compressore DENTA-COMP EASY è possibile lavorare tutto il giorno senza interruzioni, in qualsiasi momento e in piena efficienza. L'alta capacità di EASY-PORT 303 è completata dall'aspirazione altamente efficace del brevetto (220 l / min!).

EASY-PORT 303 da BPR. Portatile, flessibile e affidabile.







## DENTA-PORT 303

### Caratteristiche

- » 1 Siringa a tre vie (aria / acqua / spray) con punte sterilizzabili
- » 3 tubi flessibili
- » Sistema integrato di acqua spray per siringhe e strumenti (la valvola di bloccaggio impedisce il reflusso dell'acqua)
- » Regolatori di regolazione dello spruzzo per ogni strumento
- » 1 Serbatoio acqua spray: 0,75 litri
- » 1 Tubo di aspirazione ad alte prestazioni 220 l / min Continuamente regolabile. Brevetto brevettato BPR Swiss technology Adattatore per punte per espulsori saliva e tazza orale
- » 1 contenitore del liquido di aspirazione: 1 litro (protezione automatica di overflow)
- » Filtro di regolazione pressione
- » Struttura in plastica resistente all'aria e all'acqua, non graffia, non si intacca né si corrode
- » Copertura frontale staccabile
- » Controllo a pedale a forma di disco

### Dati Tecnici

- » Strumenti di consumo d'aria: 35-55 l / min
- » Pressione del manipolo: 2,5-3,5 bar
- » Ogni strumento è regolabile individualmente
- » Peso unitario: 8 kg
- » Dimensioni unità case: 370mm x 190mm x 500mm

### Garanzia: 2 anni

**Opzioni:** Luce per strumenti, scaler elettrico, luce di polimerizzazione, micromotore elettrico, motore aria, turbina, contrapposizioni, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE ecc.

## HIGHLIGHTS

FUNZIONAMENTO CONTINUO

8.0 KG

ASPIRAZIONE 220 L/min

ALTA PERFORMANCE

CONFIGURAZIONE SELEZIONABILE

## DENTA-PORT 303 da BPR. Il padre di tutte le unità dentali portatili.

La flessibilità e la qualità di DENTA-PORT 303 sono alla base di tutte le unità portatili BPR Swiss. Può essere dotato di tutti gli strumenti a vostra scelta. Ogni strumento funziona con piena efficienza. Il DENTA-PORT 303 è inoltre equipaggiato con il sistema di aspirazione brevettato BPR Swiss (220 l / min!) E una siringa a tre vie. L'attivazione dell'unità standard completa richiede solo la connessione del collegamento dell'aria.

DENTA-PORT 303 da BPR. Il padre di tutte le unità dentali portatili.



## DENTA-BOY 202

### Features

- » 1 Siringa a tre vie (aria / acqua / spray) con punte sterilizzabili
- » Sistema integrato di acqua spray per siringhe e strumenti (la valvola di bloccaggio impedisce il reflusso dell'acqua)
- » 2 tubi flessibili
- » Regolatori di regolazione dello spruzzo per ogni strumento
- » 1 Serbatoio acqua spray: 1 litro
- » Filtro di regolazione pressione con tubo flessibile (6 x 4 mm) alla sorgente aria
- » Controllo a pedale a forma di disco

### Dati Tecnici

- » Strumenti di consumo d'aria: 35-55 l / min
- » Pressione del manipolo: 2,5-3,5 bar
- » Alloggiamento: acciaio inossidabile
- » Peso: 5,1 kg
- » Dimensioni: 240mm x 180mm x 280mm

**Garanzia:** 2 anni

**Opzioni:** Luce per strumenti, scaler elettrico, luce di polimerizzazione, micromotore elettrico, motore aria, turbina, contrapposizioni, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE ecc.

## HIGHLIGHTS

FUNZIONAMENTO CONTINUO

ALTA PERFORMANCE

5.1 KG

CONFIGURAZIONE SELEZIONABILE

## DENTA-BOY 202 di BPR. La più piccola unità dentale del mondo.

Il DENTA-BOY 202 è uno strumento di qualità in miniatura. La sua piccola dimensione significa che il DENTA-BOY 202 occupa poco spazio nel tuo studio dentistico. Può essere semplicemente prelevato dalla maniglia e portato in qualunque ambulatorio di trattamento. Il DENTA-BOY 202 è dotato di una siringa a tre vie e di due strumenti a scelta.

DENTA-BOY 202 di BPR. La più piccola unità dentale del mondo.



## DENTA-CHAIR 303

### Caratteristiche

- » Il sistema intelligente Denta-Chair 303 consente di installare o rimuovere la sedia entro 30 secondi
- » Spostamento come un carrello: dopo la piegatura, la sedia può essere facilmente tirata con la maniglia telescopica
- » Rivestimento confortevole con rivestimento premium. Disponibile in diversi colori
- » La regolazione dello schienale è graduale e sincrona con la regolazione automatica del poggiatesta
- » Regolazione doppia articolata del poggiatesta

### Dati Tecnici

- » Peso: 17.5 kg
- » Dimensioni: 580mm x 380mm x 600mm

**Opzioni:** Luce operativa dentale mobile alogena, SUN-LED Classic (Luce operativa dentale mobile a LED), Braccio con vassoio, Braccioli

**Garanzia:** 2 anni

## DENTA CHAIR 303 di BPR. La più comoda poltrona di trattamento mobile nel mondo.

DENTA-CHAIR 303 soddisfa tutti i requisiti necessari per una sedia di trattamento mobile. Il suo design intelligente e la finitura di alta qualità si uniscono per creare una sedia di trattamento robusta, comoda e imponente, facile da trasportare e veloce da montare e smontare.

DENTA CHAIR 303 di BPR. La più comoda poltrona di trattamento mobile nel mondo.





## DENTA-DOCTOR STOOL 303 di BPR. Sedersi comodamente. Smontare lo sgabello e Trasportarlo.



### DENTA-DOCTOR STOOL 303

#### Caratteristiche

- » Denta-Doctor Stool 303 è installato o riposto in meno di 30 secondi
- » Per trasportare comodamente, può essere stivato in una pratica borsa da trasporto
- » Regolazione dell'altezza tramite una molla a gas

» Rivestimento confortevole con rivestimento premium.  
Disponibile in diversi colori

#### Dati Tecnici

- » Peso: 5.65 kg
- » Diametro Seduta: 340mm
- » Altezza regolabile: 500mm x 630mm

**Opzioni:** Bracciolo/Schienale

**Garanzia:** 2 anni

## DENTA-TROLLEY e DENTA-CASE di BPR.

Il sistema modulare di trasporto per materiali di consumo e strumenti.



DENTA-TROLLEY



DENTA-CASE



DENTA-TROLLEY and  
DENTA-CASE combined

### DENTA-TROLLEY

#### Caratteristiche

- » La maniglia telescopica può essere estratta per il trasporto su ruote o utilizzata come maniglia per spostare la DENTA-TROLLEY
- » 4 cassetti con divisorio liberamente selezionabili e copertura magnetica
- » 1 vano portaoggetti nel coperchio
- » 4 ruote (2 ruote con freno)
- » Connettori per SMART-PORT / SMART-PORT Premium

#### Dati Tecnici

- » Peso: 8 kg
- » Dimensioni: 365mm x 315mm x 410mm

**Opzioni:** DENTA-CASE, SMART PORT, SMART-PORT Premium etc.

**Garanzia:** 2 anni

### DENTA-CASE

#### Caratteristiche

- » 1 maniglia
- » 4 cassetti con divisorio liberamente selezionabili e copertura magnetica
- » 1 vano portaoggetti nel coperchio
- » 4 porte per l'attaccamento alla DENTA-TROLLEY

#### Dati Tecnici

- » Peso: 8 kg
- » Dimensioni: 365mm x 315mm x 410mm

**Opzioni:** DENTA-TROLLEY

**Garanzia:** 2 anni



## SUN-LED CLASSIC

### Dati tecnici di SUN-LED Classic

- » Intensità luminosa: 45.000 lux a una distanza di 50cm
- » Diametro del campo luminoso: D10 - 18cm
- » Temperatura di colore: 5500K (qualità della luce diurna)
- » Efficienza energetica: <20 watt

### Caratteristiche di SUN-LED Classic

- » Manipolazione: può essere attivato e disattivato con un interruttore o con il sensore di contatto non incorporato
- » Igiene: costruita in materiali di altissima qualità con superfici lucide e assolutamente omogenee,

### Caratteristiche di tutte le luci del BPR Swiss World LED

- » Nessuna radiazione infrarossa, che asciuga le ferite e rallenta il processo di guarigione
- » Nessuna radiazione UV
- » Elevata affidabilità e pochi costi di manutenzione
- » Durata di servizio ineguagliabile di oltre 50.000 ore
- » Ecologico (riciclabile, non contiene metalli pesanti)
- » Nessun rischio di implosione (rispetto ai tubi fluorescenti)
- » Sicuro a causa della bassa tensione

**Garanzia:** 5 anni

**Installabile come:** montato a parete, a soffitto e a parete, nonché a varianti di tavolo e sedie

**Applicazioni:** esami medici generali e trattamento in pratiche mediche, esami dermatologici, cura delle ferite e procedure chirurgiche minori, ecc.

**Luogo di produzione:** Made in Switzerland

## SUN-LED Classic da BPR. Pura flessibilità.

Il sistema di gestione termica tecnicamente avanzato di BPR Swiss significa che l'elemento SUN-LED Classic - come tutte le altre luci del mondo svizzero BPR Swiss - viene fornito senza prese di ventilazione pericolose o non igieniche! Nonostante le sue piccole dimensioni, il membro più piccolo del mondo svizzero BPR Swiss offre impressionanti valori di picco fotometrico senza compromettere la manipolazione o l'igiene. Le applicazioni in cui è possibile utilizzare il SUN-LED Classic sono quasi infinite grazie alla sua forma, alla flessibilità di manipolazione e alle numerose varianti di installazione.

SUN-LED Classic. Pura flessibilità.





BPR  
SWISS

BPR Swiss GmbH  
DENTAL MOBILITY  
Weststrasse 16  
CH-3672 Oberdiessbach  
Switzerland

Internet: [www.bpr-swiss.com](http://www.bpr-swiss.com)  
Telephone: +41 (0)31 506 06 06  
Telefax: +41 (0)31 506 06 00  
E-mail: [info@bpr-swiss.com](mailto:info@bpr-swiss.com)

Distributore per l'Italia



via Isonzo, 1  
48015 Cervia (RA)  
[www.compamed.com](http://www.compamed.com)  
[info@compamed.com](mailto:info@compamed.com)

“BPR Swiss  
ti mantiene  
sorridente,,

ISO 13485  
Version 03/2017

