

CATALOGO COVID-19



CompaMed

COMPAMED S.r.l. via Dei Tigli, 6
47042 Cesenatico (FC)
TEL. 0547.676710 - FAX 0547.402688
mail: info@compamed.com
web: www.compamed.com

PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

SCHEDA MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO



Mascherina protettiva Presidio Medico monouso
con elastici auricolari altamente traspirante

Maschera Filtrante /colore azzurro Piegate
piatte , con bande elastiche. Tre Strati

Dimensioni:

Larghezza : 17,7 cm

Profondità : 9,5 cm


Classificato tipo Medica 93/42/ECC P.M.
EN 14683:2019 / EN ISO 14971:2012 /EN 15223-1:2016
EN1041:2013 / EN ISO 10993 -1-5-10

Composizione:

Tessuto non Tessuto (Polipropilene), Azzurro/Bianco

Bande Elastiche: bianche

Confezionamento: 50 unità



Ordine Minimo n. 8 Confezioni
(n.400 Mascherine)

Tempi di consegna 7 giorni

PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

Maschera filtrante FFP2 protettiva KN95 codice N-3001



Scheda Tecnica

Nome:	Maschera filtrante protettiva KN95 - Respiratore equivalente FFP2
Misura:	16,2 x 11,2 cm
Standard e Classificazione:	GB2626-2006 – DPI secondo la Direttiva EU 89/686/CEE (e successiva UE 2016/425) e standard nazionale ad implementazione dello standard armonizzato EN 149:2006. Marchio CE ₂₇₀₃ . Classificazione: FFP2 NR D
Produttore:	Anitiz – Shanghai Gopura Technology Co. Ltd. - Cina
Caratteristiche:	Senza valvola Efficienza di filtraggio $\geq 95\%$ Tessuto non tessuto, morbido e leggero, di grado medicale Alta efficienza del materiale filtrante meltdown, confortevole, traspirante e forte filtraggio. Progettazione 3D Prodotto monopaziente. Non sterile
Scadenza:	3 anni dalla data di produzione.
Stoccaggio:	Conservare a temperatura compresa tra -20°C e 38°C e con umidità relativa inferiore all'80%.
Avvertenze per l'utilizzo:	Questo dispositivo può essere utilizzato in luoghi con adeguata ventilazione e abbondante ossigeno. Gettare o sostituire la maschera se: a) L'occlusione della maschera causa difficoltà respiratorie. B) La maschera è strappata. In caso di difficoltà respiratoria, cattivo odore o altri sintomi spiacevoli, si prega di lasciare il posto di lavoro prontamente e respirare aria fresca. Le persone affette da asma grave e altre gravi malattie respiratorie devono utilizzarla con cautela. Indossare la maschera correttamente e secondo l'uso appropriato.
Confezionamento:	Buste da 10 pezzi.

PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

MASCHERINE RIUTILIZZABILI



Mascherina facciale in cotone 100% riutilizzabile monopaziente

20 APPLICAZIONI con Lavaggio MADE IN ITALY

Descrizione: La maschera AM13 è indicata per la protezione delle particelle aeree presenti nell'aria.

Pluriuso a spesso strato senza fibre di vetro, ipoallergenica, con bassa resistenza al flusso respiratorio.

Lo spesso strato di cotone 100% è in grado di garantire un maggiore comfort agli utilizzatori.

Sui lati corti sono inseriti due elastici che vanno posizionati dietro le orecchie.

Composizione prodotto: 100% cotone + elastico

Il prodotto non contiene lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.

Classificazioni:

Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo D. Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuative della Dir. CEE 93/42 - Classe BFE96%

Confezionamento:

Confezione da 5 Scatole contenenti 10 unità ciascuna

DISINFEZIONE DELLE MANI

MEDI CLOREX FAZZOLETTINI DISINFETTANTI MEDICAL



DESCRIZIONE:

Fazzolettini disinfettanti multiuso, adatti per la disinfezione delle mani e delle superfici.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Strofinare delicatamente sulla pelle, fino al completo assorbimento o in alternativa pulire la superficie desiderata fino alla completa asciugatura. Ideali per una disinfezione completa in qualsiasi momento della giornata.

CARATTERISTICHE:

Bustina in PI monouso contenente salvietta disinfettante a base di clorexidina.

CONFEZIONAMENTO:

Cartone da 1000pz monouso singolarmente confezionati.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Tempi di consegna 7 giorni

DISINFEZIONE DELLE MANI

GEL MANI PURRELL



Tempi di consegna 7 giorni

PURELL® Advanced igienico per le mani Flacone da 100 ml. Confezioni da 24 bottiglie

Uno strofinamento igienico della mano facile da usare ed è clinicamente testato per mantenere la salute della pelle.

Uccide il 99,99% dei germi più comuni che possono essere dannosi

Conforme a: Battericida secondo EN 1500 (disinfettante per le mani), EN 12791 (sfregamento chirurgico), virucida secondo EN 14476

La formulazione al 70% di alcol è adatta per l'uso frequente da parte del personale ospedaliero

Appositamente formulato con idratanti per lasciare le mani morbide e rinfrescate

Consigliato su mani leggermente sporche e in combinazione con un regime di igiene delle mani



Tempi di consegna 7 giorni

PURELL® Advanced igienico per le mani Flacone da 500 ml. Confezioni da 12 bottiglie

Uno strofinamento igienico della mano facile da usare ed è clinicamente testato per mantenere la salute della pelle.

Uccide il 99,99% dei germi più comuni che possono essere dannosi

Conforme a: Battericida secondo EN 1500 (disinfettante per le mani), EN 12791 (sfregamento chirurgico), virucida secondo EN 14476

La formulazione al 70% di alcol è adatta per l'uso frequente da parte del personale ospedaliero

Appositamente formulato con idratanti per lasciare le mani morbide e rinfrescate

Consigliato su mani leggermente sporche e in combinazione con un regime di igiene delle mani.


Confezione con 3 dosatori in omaggio.

PIANTANA PORTA DISPENSER GEL LAVAMANI

Codice FVP1



**DIMENSIONI
INGOMBRO**





- Colonnina in acciaio inox pratica e resistente dal peso di 13 g
- Il ripiano porta dispenser è compatibile con ogni tipo di marca di gel sanificanti
- Ideale per l'esposizione al pubblico, agli ingressi di uffici, aziende, supermercati, bar, ristoranti, studi medici, banche
- Comodo ripiano per contenitore porta guanti monouso

PIANTANA A PEDALE PORTA DISPENSER GEL LAVAMANI

Codice FVP2




**DIMENSIONI
INGOMBRO**



- Colonnina in acciaio inox pratica e resistente
- **Azionamento a pedale per evitare ogni tipo di contatto**
- Il ripiano porta dispenser è compatibile con ogni tipo di marca di gel sanificanti
- Ideale per l'esposizione al pubblico, agli ingressi di uffici, aziende, supermercati, bar, ristoranti, studi medici, banche
- Comodo ripiano per contenitore porta guanti monouso

PIANTANA PORTA DISPENSER GEL LAVAMANI

Codice FVP3



- Colonnina pratica e resistente
- Il ripiano porta dispenser è compatibile con ogni tipo di marca di gel sanificanti
- Ideale per l'esposizione al pubblico, agli ingressi di uffici, aziende, supermercati, bar, ristoranti, studi medici, banche

Consegna 7 giorni

DISINFEZIONE AMBIENTI

Sempre un passo avanti!
Massima igiene e assoluta sicurezza per i vostri ambienti



Lasciate i batteri fuori dalla porta!

Nessuna possibilità di trasmissione batterica o infezione: grazie allo zerbino igienizzante potrete garantire al vostro luogo di lavoro e alla vostra casa, la massima sicurezza!



Il dispositivo è composto da un tappeto realizzato con materiali di alta qualità e resistenti all'usura, agli agenti chimici e atmosferici. Si posiziona all'interno di una vasca igienizzante stagna in alluminio che può essere riempita con liquidi disinfettanti o con semplice acqua e sapone secondo le esigenze.

IL DISPOSITIVO E' DISPONIBILE IN DUE SETTAGGI



KIT BASE: una vasca igienizzante stagna in alluminio + due zerbini intercambiabili.

GRIGIO UNICO COLORE

DIMENSIONI: cm.77 x cm.55 (dimensioni esterne della vasca compreso di rampe) Zerbino interno cm.66 x 44.



KIT PLUS: una vasca igienizzante stagna in alluminio + due zerbini asciugapasso da posizionare esternamente alla vasca. Come gli zerbini, anche gli asciugapassi sono lavabili in lavatrice a 60° e igienizzabili.

GRIGIO UNICO COLORE

DIMENSIONI: cm. 77 x cm.55 (dimensioni esterne della vasca compreso di rampe) Zerbino interno cm.66 x 44. Zerbino asciugapassi cm.77 x cm.55

NOCOTECH, BIODISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DELLE SUPERFICI

NOCOTECH, un concept innovativo

Oxy'Pharm ha sviluppato Nocotech, un concept automatizzato di disinfezione delle superfici tramite diffusione asciutta. Il sistema combina una macchina di diffusione (Nocospray o Nocomax) e un disinfettante (Nocolyse, Nocolyse One Shot, Nocolyse Food) o un insetticida (Oxypty, Oxypty+).

L'efficacia in tutta semplicità

Le nostre macchine di diffusione (Nocospray o Nocomax) diffondono prodotti disinfettanti liquidi sotto forma di nebbia asciutta. Le dimensioni delle particelle diffuse (5 µ in media) assicurano una sedimentazione lenta e perfettamente uniforme su ogni centimetro quadrato della zona trattata, senza umidità.

La disinfezione delle superfici si effettua per via aerea, senza intervento umano e senza lasciare alcun residuo. In questo modo non vi è alcun rischio per l'utilizzatore.

La diffusione per via aerea permette di trattare le superfici anche in zone inaccessibili. Garantisce una distribuzione omogenea del prodotto su tutte le superfici.

Basta indicare il volume della stanza da trattare e lanciare il trattamento. La macchina si spegne automaticamente a diffusione terminata.

La disinfezione efficace e senza rischi

Tutti i prodotti disinfettanti della nostra gamma sono liquidi contenenti perossido di idrogeno (H₂O₂), senza acido peracetico, biodegradabili (non lasciano alcun residuo), non allergenici, non corrosivi su tutte le superfici (comprese le superfici elettroniche) e rispettosi dell'ambiente.

La nostra tecnologia di diffusione è efficace contro virus, batteri, lieviti, muffe e spore.

La disinfestazione rapida e facile

Il nostro concept permette di trattare l'aria e le superfici grazie a una gamma di prodotti insetticidi a base di piretrine, formulata per un utilizzo all'interno. I nostri prodotti insetticidi possono anche essere utilizzati per applicazioni locali con uno spray, a integrazione della macchina di diffusione. Questi prodotti sono efficaci sugli insetti volanti, striscianti e le cimici dei letti.



AGISCE SU:

- virus, batteri, lieviti, muffe e spore.
- insetti volanti, striscianti e cimici dei letti.

NOCOSPRAY

La nostra gamma di macchine permette di trattare volumi fino a 1.000 m³.

NOCOSPRAY

La nostra macchina di diffusione delle superfici leggera e portatile.



NOCOSPRAY SU FISSAGGIO A PARETE

La nostra macchina di diffusione fissata alle pareti o al soffitto.







NOCOSPRAY SU FISSAGGIO A PARETE E SISTEMA DI ATTRAVERSAMENTO DELLA PARETE DIVISORIA

La nostra macchina di diffusione con fissaggio murale permette il trattamento di una stanza dall'esterno, grazie a un sistema di attraversamento della parete divisoria.



Vantaggi

-  Modalità di regolazione facile del volume della stanza da trattare (da 10 a 1.000 m³).
-  Minima quantità di prodotto necessario.
-  Nessuna preparazione necessaria prima del trattamento (a parte la pulizia) né intervento dopo il trattamento (non c'è bisogno di asciugare o aerare).
-  Numerosi accessori e opzioni disponibili.

Informazioni tecniche

- Prodotto in Francia da Oxy'Pharm secondo la norma ISO 13485
- Velocità di uscita della nebbia: 80 m/sec
- Peso ≤ 6,2 kg
- Portata media: 1.000 ml/h
- Spegnimento automatico
- Sistema di tracciabilità dei trattamenti
- Dimensione delle particelle < 5 μ

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI

NOCOMAX




Nocomax è un'apparecchiatura di diffusione per via aerea, sviluppata per un uso industriale, che permette di trattare volumi fino a 20.000 m³.

NOCOMAX EASY

La nostra macchina di diffusione per via aerea dedicata ai grandi volumi.



Vantaggi

-  **Modalità di regolazione facile** del volume della stanza da trattare su un touch pad (da 500 a 20.000 m³).
-  **Minima quantità** di prodotto necessario.
-  **Nessuna preparazione necessaria** prima del trattamento (a parte la pulizia) né intervento dopo il trattamento (non c'è bisogno di asciugare o aerare).

NOCOLYSE DISINFETTANTE ONE SHOT PER NOCOSPRAY COVID19

Nocolyse One Shot è un biodesinfettante pronto all'uso, contenente il 12% di perossido di idrogeno e 17 ppm d'argento. Bottiglie da 1Lt

Registrazione biocida in uso TP2



NOCOLYSE DISINFETTANTE ONE SHOT PER NOCOMAX

Nocolyse One Shot è un biodesinfettante pronto all'uso, contenente il 12% di perossido di idrogeno e 17 ppm d'argento. Tanica da 5Lt

Registrazione biocida in uso TP2



Informazioni tecniche

- Prodotto in Francia da Oxy'Pharm secondo la norma ISO 13485
- Velocità di uscita della nebbia: 80 m/sec
- Peso: da 25 a 49 kg
- Portata media:
Nocomax easy: 6.000 ml/h
Nocomax a parete: 1.000 ml/h
- Spegnimento automatico
- Programmatore integrato per un avvio automatico del trattamento
- Dimensione delle particelle 5 µ

ACCESSORI

Sono disponibili diversi accessori per permettere ai nostri sistemi di adattarsi a ogni tipo di situazione.



TELECOMANDO

Nocospray può essere connesso a un telecomando per un'azione dall'esterno della stanza.

Funziona unicamente con Nocospray.



KIT DI SISTEMA DI ATTRAVERSAMENTO DELLA PARETE DIVISORIA

Il sistema di attraversamento della parete divisoria permette di disinfettare una stanza senza doverci entrare.

Funziona unicamente con Nocospray.



PROGRAMMATORE

I sistemi Nocospray o Nocomax Easy, associati a un programmatore, permettono l'attivazione automatica della diffusione quando lo si desidera (sono possibili diverse programmazioni).



DOPPIO UGELLO

Il doppio ugello permette una diffusione bidimensionale, particolarmente indicata per gli spazi lunghi e stretti come i corridoi.

Funziona unicamente con Nocospray.

Il trattamento biodegradabile delle superfici per tutti i settori di applicazione



Trasporti



Industrie



Studi
dentistici

Veterinari



Settori
vari



Sanità

Collettività



DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI

MEDI HYGIENIC SPRAY IGIENIZZANTE **MEDICAL**



DESCRIZIONE:

Spray per ambiente specificatamente studiato per igienizzare ambienti domestici, studi medici e ambulatori. Può essere utilizzato sulle superfici dure come: marmo, ceramica, piastrelle ect. Inoltre può essere nebulizzato sugli indumenti, soprattutto da lavoro, lasciando agire il prodotto fino a completa asciugatura . Non necessità di risciacquo .

COMPONENTI:

Alcohol 60% > 0,2% Parfum

CONFEZIONAMENTO:

Cartone da 9 flaconi da 500 ml

Tempi di consegna 7 giorni

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

TERMOMETRO SENZA CONTATTO

COD.25583



TERMOMETRO A DISTANZA

Termometro a distanza multifunzionale a infrarossi con 4 applicazioni: temperatura del corpo, dei liquidi, del cibo, dell'ambiente.

DISPOSITIVO MEDICO

CLASSE: II A

NSIS: 1951667

CND: V03010102

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metodo di misurazione: Scansione arteria temporale o fronte
- Visualizzazione display - risoluz.: °C/°F - 0,1°C/0,1°F
Modalità corpo: 34,0~43,0°C/93,2-109,4°F
- Spegnimento automatico: =18 s
- Tempo di misurazione: 2-3 s
- Distanza di misurazione: 1-5 cm (0,4-2 pollici)
- Alimentazione: 2 batterie alcaline (AAA) da 1,5 V (tipo IEC LR03)
- Dimensioni - Peso: 122x96x42 mm - 80 g


MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

ThermoScanner RI-Evolution

Modello 5''

Misurazione temperatura del volto


2.450€+ Iva



Modello 5''

Misurazione temperatura del polso

1.450 €+ Iva



Riconoscimento facciale / Controllo mascherina

Al controllo della temperatura inquadrando il viso è possibile abbinare la funzionalità di riconoscimento facciale inserendo nel database del dispositivo fino a 10.000 volti differenti é inoltre possibile impostare un allarme se sul volto manca una mascherina di protezione

Controllo della temperatura in base al modello.

La misurazione della temperatura avviene inquadrando il volto anche in presenza di una mascherina di protezione, o accostando il polso al dispositivo La rilevazione avviene in meno di 1 secondo e con un margine di $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ È possibile impostare una temperatura al superamento della quale il dispositivo emette un allarme.

Installazione facile

Il dispositivo può essere applicato a un apposito supporto per pavimento, tavolo o parete, oppure direttamente collegato tramite digital I/O ad un varco d'accesso che viene bloccato se la temperatura rilevata è superiore al valore minimo impostato In base al modello, i dispositivi supportano la connessione LAN, WiFi o 4G e la lettura RFID.



Aziende

Scuole

Uffici

Varchi Aeroportuali

Ospedali

Ingresso centri commerciali

Ristoranti

Barriera Protettiva Plexiglass

Special Products due to Covid-19 Pandemic
-CompaMed-



Barriere Protettive Plexiglass

KS02

Barriera Antischizzo


Piccola

Senza Apertura

80cm x 75cm

Con Asola Finestrata

Prezzo 120 EUR/unit



Tempi di consegna 7 giorni

Barriere Protettive Plexiglass

KS03

Barriera Antischizzo


Grande

Senza Apertura

120cm x 75cm

Con Asola Finestrata

Prezzo 140 EUR/unit



Tempi di consegna 7 giorni



DEFIBRILLATORI & MONITOR

DEFIBRILLATORE ZOLL AED 3

Valutazione del massaggio cardiaco con Real CPR Help®
La forza richiesta per comprimere il torace durante la RCP varia con le dimensioni e la corporatura del paziente. La misura standard della qualità della compressione toracica, tuttavia, non è la forza ma la profondità. La tecnologia Real CPR Help® in CPR-D-padz® comprende un riferimento per il posizionamento delle mani, un accelerometro, l'elettronica e un algoritmo di elaborazione che operano congiuntamente per misurare lo spostamento verticale durante l'esecuzione di ogni compressione.

Monitor multiparametrico compatto

- Grande (10.4-inch) schermo di alta risoluzione di colore TFT LCD
- 5 parametri: ECG (3 o 6 elettrodi), SpO2, NIBP, respirazione di impedenza, temperatura
- 4 forme d'onda (ECG x 2, SpO2, respirazione)
- Peso leggero, facile trasporto con la maniglia
- funzionamento di batteria di tre ore
- Grande immagazzinaggio di dati: fino a 120 ore, richiamo di aritmia, storia dell'allarme e rilevazione completa
- Il tempo è sincronizzato attraverso tutti gli schermi di revisione in modo da l'utente può trovare facilmente i dati necessari
- Guida di funzionamento di Onscreen



La nostra esperienza ventennale e le Aziende che compongono questo catalogo hanno lo scopo di indirizzarvi a scelte di **Qualità, Efficienza ed Efficacia.**
Il nostro servizio progettuale e la nostra puntuale consulenza vi supporteranno in tutte le fasi decisionali.



I nostri consulenti clinici e commerciali sono a Vostra disposizione per consigliarVi su prodotti e soluzioni adatte alle Vostre realtà lavorative.

AGET SERVICE



USTOMED[®]
INSTRUMENTE

BLANCO

BRUMABA
OPERATING TABLE SYSTEMS

 **Trumpf**
Medical

gandus[®]
SALDATRICI
PACKAGING MACHINES

ZOLL

Steelco

BROWNE

 **NIHON KOHDEN**

 **BPR**⁺
SWISS
Innovation made in Switzerland

 **Compamed**

COMPAMED S.r.l. via Dei Tigli, 6 - 47042 Cesenatico (FC)
TEL. 0547.676710 - FAX 0547.402688
mail: info@compamed.com web: www.compamed.com

